

MANUEL / HANDBUCH

Terrassepool/ Terrassenpool Prime

Brændefyret / Holzbeheizt

Manual til installation, sikker brug og vedligeholdelse

Tillykke med dit valg af en brændefyret terrassepool Prime! Vi er stolte af at kunne tilbyde et produkt, der kan skabe mange dejlige øjeblikke for dig og dine nærmeste. Denne manual er udarbejdet for at guide dig gennem hvert trin af installation, brug og vedligeholdelse af poolen. Ved at følge anvisningerne sikrer du poolens sikkerhed og holdbarhed.

Indholdsfortegnelse

1. Sikkerhedsforskrifter

2. Levering og modtagelse

3. Installation og forberedelser

- Underarbejde og støtte

- Isolering

- **Placering af ovn og selvcirkulation**

4. Vandhåndtering og hygiejne

- Desinfektion og pH-justering

- Offeranode og korrosionsbeskyttelse

5. Fyring og ovnhåndtering

6. Vinterhåndtering og frostsikkerhed

7. Vedligeholdelse og rengøring

8. Garantier og fragtskader

Side 2-6: Dansk

Side 7-11: Tysk

1.Sikkerhedsforskrifter

Generelle sikkerhedsanvisninger

- Efterlad aldrig børn uden opsyn i eller nær poolen. En voksen skal altid overvåge, når poolen bruges.
- Lås altid poolens låg, når den ikke er i brug, for at forhindre uautoriseret adgang.
- Brug aldrig poolen alene – sikkerhed kræver altid selskab.

Sikkerhed ved brug

1.Vandtemperatur

- Den anbefalede badetemperatur er mellem 37–40 °C for raske voksne.
- Temperaturen må aldrig overstige 40 °C, da dette kan forårsage sundhedsproblemer.
- Kontroller altid vandets temperatur, inden nogen træder i badet.
- For børn eller badning i længere tid end 10 minutter anbefales en lavere temperatur.

2.Sundhedsrelaterede risici

- Gravide og personer med hjerteproblemer, diabetes eller kredsløbsproblemer bør konsultere en læge, før de bruger poolen.
- Personer med sår eller infektioner bør ikke bruge poolen, da varmt vand kan stimulere bakterievækst, hvis kemikaliebalancen ikke er korrekt.

3.Indtagelse af alkohol og stoffer

- Indtagelse af alkohol, stoffer eller visse lægemidler kan føre til svimmelhed, bevidstløshed eller drukning og bør undgås før eller under badning.

4.Overophedning og dehydrering

- Undgå langvarig udsættelse for høje temperaturer, da dette kan forårsage svimmelhed, kvalme eller bevidstløshed.
- Sørg altid for at have adgang til drikkevand under badning for at undgå dehydrering.

Forebyggelse af ulykker

- **Glasforbud:** Brug ikke glas i eller omkring poolen. Plastglas anbefales for at undgå skader på personer og poolen.
- **Ingen dykning eller hop:** Poolens dybde er ikke tilstrækkelig til at tillade dykning eller hop.
- **Skridfare:** Poolen skal placeres på et skridsikkert underlag med god dræning. Informér gæster om skridfaren. I offentlige bade skal advarselsskilte opsættes.
- **Forbud mod indendørs brug.**

Skader og defekter

- Kontroller poolens tilstand før hver brug.
- Brug ikke poolen, hvis nogen del er ødelagt eller beskadiget. Reparationer skal kun udføres af autoriseret personale.
- Brug ikke poolen umiddelbart efter hårdt arbejde – hvil først for at mindske risikoen for ulykker.

Ved brug

- Stig forsigtigt i og ud for at undgå skridulykker.
- Følg det maksimale antal badende i henhold til poolens specifikationer for at undgå overbelastning.

2. Levering og modtagelse

Ved levering:

Inspicer emballagen og poolen for transportskader.

Kontroller, at alle dele er med:

- Ovn
- 2 meter slange
- 2 m røgrør
- 4 slangeklemmer
- 2 tilslutninger med pakninger, møtrikker og værktøj
- Isoleret låg

3. Installation og forberedelser

Underarbejde og støtte

- Poolen skal stå på et stabilt, plant underlag, der kan bære vægten af både vand og badende.
- Undersøg, om der er behov for dræning af underlaget. Poolen må ikke placeres, hvor der er risiko for, at der samler sig vand omkring den.
- Ved jord- eller grusunderlag: Grav området ud og brug fiberduk samt komprimeret grus.
- Ved klippe- eller stenunderlag: Byg en ramme af træbjælker direkte på underlaget.

Støtte til siddeflader

- Poolen er fremstillet af polyethylenplast og kræver støtte under siddefladerne og bunden for at bevare formen.
- Brug vores færdige bundstøtter i celleplast, eller byg din egen støtte i henhold til tegningerne på vores hjemmeside.

Isolering


- Til vinterbadning eller længere brug anbefales isolering med celleplast, mindst 50 mm tykt (helst 70–100 mm).
- Du kan bestille vores isoleringspakke (85 mm EPS S100-celleplast) eller selv sørge for isoleringen.

Placering af ovn og selvcirkulation

- Placér ovnen 20–50 cm fra poolen for optimal selvcirkulation. Ovnen må maksimalt placeres én meter fra badet.
- Kontrollér, at den øverste slange hælder let opad, og at den nederste er lige for at maksimere cirkulationen.

Montering af delene

- Røgrørene monteres på ovnen. Skub røgrøret med rillen nedad mod ovnen. Skub det på skråt fra siden. Monter derefter det andet røgrør.
- Ovnlågen hænges på hængslerne på ovnen.
- Tilslutningerne monteres ifølge separat manual.
- Slangen skæres til den ønskede længde og fastgøres derefter med de medfølgende slangeklemmer. Stram til med en skruetrækker.
- Afløbsproppen/offeranoden skal monteres i hullet nederst på ovnen.



4. Vandhåndtering og hygiejne

Dosér altid i henhold til producentens anvisninger, og kontroller vandet regelmæssigt med teststrips eller andre testkits.

Når du har et bad med en ovn i aluminium, er det vigtigt at bruge desinfektionsmidler, der ikke skader metallet. Visse kemikalier, som høje niveauer af klor, brom og andre stoffer, kan over tid være korrosive for aluminium.

Her er nogle anbefalinger:

- Oxygenbaserede desinfektionsmidler (aktivt oxygen) – Disse er mildere mod metaller end klor og brom. De er effektive til at holde vandet rent og påvirker normalt ikke aluminium negativt.
- Klor med lav koncentration – Hvis du vil bruge klor, skal du vælge et produkt med langsommere frigivelse og holde koncentrationen lav. Brug ikke klortabletter, men flydende klor eller granulat, der opløses inden dosering.
- UV-filter – Disse systemer supplerer desinfektion uden at tilføje kemikalier, der kan skade aluminium. UV-lys kan reducere mængden af klor eller andre kemikalier, du har brug for at anvende.

For helt at undgå korrosion anbefales det at tømme vandet efter hvert bad. Der gives ingen garanti ved korrosionsangreb.

Justering af vandværdier

For at undgå problemer som uklart vand, korrosion eller kalkaflejringer skal vandværdierne holdes inden for følgende intervaller:

- pH-værdi: 7,0–7,4. En for høj pH kan forårsage kalkaflejringer, mens en for lav pH kan føre til korrosion.
- Alkalinitet: 80–120 mg/l. Korrekt alkalinitet stabiliserer pH-værdien og gør det lettere at justere den.
- Hårdhed: 150–250 mg/l. Vand med for lav hårdhed er aggressivt og kan beskadige metaller, mens for høj hårdhed kan føre til aflejringer.

Praktiske tips til vandhygiejne

- Tag et brusebad før badning: Vask lotion, snavs og hudpartikler af, inden du går i poolen, for at reducere forurening.
- Skift vandet efter behov: Hvis terrasspoolen ikke har et rensningsanlæg, bør vandet skiftes efter hver brug. Hvis vandet genbruges flere gange, tilsæt desinfektionsmiddel og juster pH-værdien efter hvert bad.
- Undgå skum og belægninger: Skum på vandet kan skyldes fedt, olier eller overdosering af kemikalier. Brug skumnedbrydende produkter, hvis dette opstår.

Vedligeholdelse af offeranoden

- Ovnens er udstyret med en offeranode i magnesium, der beskytter mod korrosion.
- Kontrollér anoden ofte, mindst én gang om ugen. Hvis overfladen er dækket af belægninger, rengør den med sandpapir eller en kniv, indtil overfladen er metallisk ren.
- Udskift anoden, hvis dens diameter er mindre end 10 mm, eller hvis den viser tegn på omfattende korrosion.

5. Fyring og ovnhåndtering

Sikker fyring

- Før fyring skal du sikre, at poolen er fyldt med vand til mindst 15 cm fra overkanten. Dette beskytter ovnen mod overophedning og skader.
- Brug kun tørt birketræ for den bedste effekt og for at minimere sodaflejring. Undgå træ med lak, maling eller kemiske tilsætningsstoffer. Der må kun fyres med træ i ovnen.

Sådan fyrer du:

1. Kluv en håndfuld små flis og nogle brændestykker i mindre stykker.
2. Placer flisen i bunden af ovnen og de mindre brændestykker ovenpå.
3. Tænd forsigtigt og byg gradvist en aktiv ild op.
4. Efter et par minutter kan større brændestykker lægges på for at skabe en stabil ild.
5. Undgå at have brænde/ild/gløder for tæt på ovnlågen. Ilden skal være længere inde i ovnen.

Effektiv opvarmning

- Dæk poolen med et isoleret låg under opvarmning for at holde på varmen.
- Læg ikke for meget brænde på ad gangen, da dette kan kvæle ilden.

Når fyringen er afsluttet:

- Lad ovnen **køle helt** af, før poolen tømmes, for at undgå skader på ovnen og badet.
- Rengør ovnen regelmæssigt for aske med en askeskovl eller en grovstøvsuger.

Advarsler ved fyring

- Ovnen og røgrøret bliver meget varme under fyring. Hold børn og kæledyr væk fra ovnen for at undgå forbrændinger.
- Gnister kan springe fra ovnen. Placér ikke ovnen tæt på brændbart materiale. Hvis poolen står nær brændbart materiale, skal der bruges en gnistbeskytter.

6. Vinterhåndtering og frostsikring

Beskyt poolen mod frostskaader

Ved frostgrader skal poolen og dens komponenter tømmes helt for at undgå, at vand fryser og skader plast eller metal:

1. Tøm poolen for vand.
2. Dræn slanger og ovn helt for at undgå, at resterende vand fryser. Brug ovnens dræningsprop for at få alt vandet ud af ovnen. Du skal vippe ovnen for at få alt vandet ud.

Isolering til vinterbrug

- Et isoleret låg og en isoleret ramme kan forsinke, at vandet fryser, men beskytter ikke helt.
- Hvis du ønsker at have vand i badet om vinteren, skal du tilstoppe forbindelserne til ovnen og dræne ovnen helt. Du skal også holde øje med, at vandet i badet ikke fryser.
- Til regelmæssig vinterbadning anbefales en kraftig isolering omkring poolen.

Opbevaring af tilbehør

- Rengør og opbevar løse dele, såsom slanger og låg, på et frostfrit sted.
- Kontrollér, at alle kemikalier opbevares sikkert og uden for børns rækkevidde. Brug handsker og beskyttelsesbriller ved håndtering af kemikalier.

7. Vedligeholdelse og rengøring

Rengøring af poolen

- Tør plastoverfladerne af med en blød klud, og brug et mildt rengøringsmiddel uden tensider, f.eks. grummesæbe, for at undgå ridser og skader.
- Ved kalkaflejringer skal du bruge et afkalkningsmiddel, der er egnet til pools.

Vedligeholdelse af ovnen

- Rengør ovnen for aske efter hver fyring. En ren ovn fungerer mere effektivt og holder længere.
- Kontrollér offeranoden regelmæssigt, og udskift den efter behov.

Kontrol af slanger og forbindelser

- Kontrollér slangerne for revner eller slitage mindst hver anden måned.
- Stram slangeklemmer og forbindelser efter behov for at forhindre lækage.

Forebyggelse af lugt og belægnings

- Lad poolen tørre helt efter tømning, hvis den ikke skal bruges i en periode. Dette forhindrer mug og dårlig lugt.
- Fjern sne fra poolens låg, da det ikke kan tåle høj belastning, f.eks. tung sne. Låget tillader regnvand at passere igennem.

8. Garantier og fragtskader

- Læs alle garanti- og fragtbetingelser på vores hjemmeside.
- Ved fragtskader skal dette anmeldes inden for 5 dage. Tag billeder af skaden og hele badet. Bed chaufføren om at underskrive. Send derefter dette til info@svenskabadtunnor.se.

Handbuch für Installation, sicheren Gebrauch und Wartung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl eines holzbeheizten Terrassenpools, Prime! Wir sind stolz darauf, Ihnen ein Produkt anzubieten, das Ihnen und Ihren Liebsten viele wunderbare Momente beschern kann. Dieses Handbuch soll Sie Schritt für Schritt durch die Installation, Nutzung und Wartung des Pools führen. Durch die Befolgung der Anweisungen stellen Sie die Sicherheit und Langlebigkeit Ihres Pools sicher.

Inhaltsverzeichnis

1.Sicherheitsvorschriften

2.Lieferung und Empfang

3.Installation und Vorbereitungen

- Erdarbeiten und Unterstützung
- Isolierung
- Platzierung des Ofens und Selbstzirkulation

4.Wasserpflege und Hygiene

- Desinfektion und pH-Anpassung
- Opferanode und Korrosionsschutz

5.Heizen und Ofenbedienung

6.Winterbetrieb und Frostschutz

7.Wartung und Reinigung

8.Garantien und Transportschäden

Seite 2–6: Dänisch

Seite 7–11: Deutsch

1.Sicherheitsvorschriften

Allgemeine Sicherheitsanweisungen

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt im oder in der Nähe des Pools. Ein Erwachsener muss immer anwesend sein, wenn der Pool benutzt wird.
- Schließen Sie stets die Poolabdeckung ab, wenn der Pool nicht in Gebrauch ist, um unbefugten Zugang zu verhindern.
- Benutzen Sie den Pool niemals allein – Sicherheit erfordert immer Gesellschaft.

Sicherheit während der Nutzung

1.Wassertemperatur

- Die empfohlene Badetemperatur liegt für gesunde Erwachsene zwischen 37 und 40 °C.
- Die Temperatur darf niemals 40 °C überschreiten, da dies gesundheitliche Probleme verursachen kann.
- Überprüfen Sie stets die Wassertemperatur, bevor jemand den Pool betritt.
- Für Kinder oder Badesitzungen, die länger als 10 Minuten dauern, wird eine niedrigere Temperatur empfohlen.

2. Gesundheitsbezogene Risiken

- Schwangere Personen sowie Menschen mit Herzproblemen, Diabetes oder Kreislaufproblemen sollten vor der Nutzung einen Arzt konsultieren.
- Personen mit Wunden oder Infektionen sollten den Pool nicht nutzen, da warmes Wasser das Bakterienwachstum fördern kann, wenn das chemische Gleichgewicht nicht korrekt ist.

3. Konsum von Alkohol und Drogen

- Der Konsum von Alkohol, Drogen oder bestimmten Medikamenten kann zu Schwindel, Bewusstlosigkeit oder Ertrinken führen und sollte vor oder während des Badens vermieden werden.

4. Überhitzung und Dehydrierung

- Vermeiden Sie eine längere Exposition gegenüber hohen Temperaturen, da dies Schwindel, Übelkeit oder Bewusstlosigkeit verursachen kann.
- Stellen Sie während des Badens stets sicher, dass Sie Zugang zu Trinkwasser haben, um Dehydrierung zu vermeiden.

Unfallverhütung

- **Glasverbot:** Verwenden Sie kein Glas im oder um den Pool. Kunststoffgläser werden empfohlen, um Verletzungen von Personen und Schäden am Pool zu vermeiden.
- **Kein Tauchen oder Springen:** Die Tiefe des Pools ist nicht ausreichend, um Tauchen oder Springen zu ermöglichen.
- **Rutschgefahr:**
 - Der Pool sollte auf einer rutschfesten Oberfläche mit angemessener Entwässerung platziert werden.
 - Informieren Sie Gäste über die Rutschgefahr. In öffentlichen Pools müssen Warnschilder angebracht werden.
- **Verbot der Nutzung in Innenräumen.**

Schäden und Mängel

- Überprüfen Sie den Zustand des Pools vor jeder Nutzung.
- Verwenden Sie den Pool nicht, wenn ein Teil defekt oder beschädigt ist. Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Personal durchgeführt werden.
- Benutzen Sie den Pool nicht unmittelbar nach anstrengender Arbeit – ruhen Sie sich zuerst aus, um das Unfallrisiko zu minimieren.

Während der Nutzung

- Betreten und verlassen Sie den Pool vorsichtig, um Rutschunfälle zu vermeiden.
- Halten Sie sich an die maximale Anzahl von Badenden gemäß den Spezifikationen des Pools, um eine Überlastung zu vermeiden.

2. Lieferung und Empfang

Bei Lieferung:

1. Überprüfen Sie die Verpackung und den Pool auf Transportschäden.

2. Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden sind:

- Ofen mit Opferanode/Entleerungsstopfen
- 2-Meter-Schlauch
- 2-Meter-Schornsteinrohr
- 4 Schlauchschellen
- 2 Anschlüsse mit Dichtungen, Muttern und Werkzeugen
- Isolierter Deckel

3. Installation und Vorbereitungen

Erdarbeiten und Unterstützung

- Der Pool muss auf einer stabilen, ebenen Fläche stehen, die das Gewicht von Wasser und Badenden tragen kann.
- Prüfen Sie, ob eine Entwässerung für das Fundament erforderlich ist. Der Pool darf nicht an Orten platziert werden, an denen sich Wasser um ihn herum ansammeln kann.
- Für Erd- oder Kiesfundamente: Graben Sie den Bereich aus und verwenden Sie ein Bodenvlies mit verdichtetem Kies.
- Für Fels- oder Steinuntergründe: Bauen Sie einen Rahmen aus Holz direkt auf der Oberfläche.

Unterstützung für Sitzbereiche

- Der Pool besteht aus Polyethylen-Kunststoff und benötigt Unterstützung unter den Sitzbereichen und dem Boden, um seine Form zu erhalten.
- Verwenden Sie unsere vorgefertigten Basisträger aus Schaumkunststoff oder bauen Sie Ihre eigene Unterstützung gemäß den Zeichnungen auf unserer Website.

Isolierung


- Für Winterbäder oder längere Nutzung wird eine Isolierung mit Schaumstoff von mindestens 50 mm Dicke (vorzugsweise 70–100 mm) empfohlen.
- Sie können unser Isolationspaket (85 mm EPS S100 Schaumstoff) bestellen oder die Isolierung selbst vornehmen.

Platzierung des Ofens und Selbstzirkulation

- Platzieren Sie den Ofen 20–50 cm vom Pool entfernt, um eine optimale Selbstzirkulation zu gewährleisten. Der Ofen darf nicht mehr als einen Meter vom Pool entfernt stehen.
- Stellen Sie sicher, dass der obere Schlauch leicht nach oben geneigt ist und der untere Schlauch gerade verläuft, um die Zirkulation zu maximieren.

Montage der Teile

- Die Schornsteinrohre werden am Ofen montiert.
- Schieben Sie das Schornsteinrohr mit der Nut nach unten auf den Ofen.
- Schieben Sie es schräg von der Seite auf und befestigen Sie anschließend das zweite Schornsteinrohr.
- Die Ofentür wird an den Scharnieren des Ofens eingehängt.
- Die Anschlüsse werden gemäß der separaten Anleitung installiert.
- Schneiden Sie den Schlauch auf die gewünschte Länge zu und sichern Sie ihn mit den mitgelieferten Schlauchschellen. Ziehen Sie diese mit einem Schlauchschraubendreher fest.
- Der Ablassstopfen/Opferanode sollte in das Loch am Boden des Ofens eingesetzt werden.



4. Wasserpflege und Hygiene

Dosieren Sie immer gemäß den Anweisungen des Herstellers und testen Sie das Wasser regelmäßig mit Teststreifen oder anderen Testkits.

Wenn Sie einen Pool mit einem Aluminiumofen haben, ist es wichtig, Desinfektionsmittel zu verwenden, die das Metall nicht beschädigen. Bestimmte Chemikalien, wie hohe Konzentrationen von Chlor, Brom und anderen Mitteln, können Aluminium im Laufe der Zeit korrosiv beeinflussen.

Hier sind einige Empfehlungen:

- Sauerstoffbasierte Desinfektionsmittel (Aktivsauerstoff) – Diese sind schonender für Metalle als Chlor und Brom. Sie sind effektiv, um das Wasser sauber zu halten, und beeinträchtigen Aluminium in der Regel nicht negativ.
- Chlor mit niedriger Konzentration – Wenn Sie Chlor verwenden möchten, wählen Sie ein Produkt mit langsamer Freisetzung und halten Sie die Konzentration niedrig. Verwenden Sie keine Chlortabletten; stattdessen verwenden Sie flüssiges Chlor oder zuvor aufgelöste Granulate.
- UV-Filter – Diese Systeme ergänzen die Desinfektion, ohne Chemikalien hinzuzufügen, die Aluminium schädigen könnten. UV-Licht kann die Menge an Chlor oder anderen Chemikalien reduzieren, die Sie verwenden müssen.

Um Korrosion vollständig zu vermeiden, wird empfohlen, das Wasser nach jeder Nutzung abzulassen. Es gibt keine Garantie für Korrosionsschäden.

Anpassung der Wasserwerte

Um Probleme wie trübes Wasser, Korrosion oder Kalkablagerungen zu vermeiden, müssen die Wasserwerte innerhalb der folgenden Bereiche gehalten werden:

- pH-Wert: 7,0–7,4. Ein zu hoher pH-Wert kann Kalkablagerungen verursachen, während ein zu niedriger pH-Wert zu Korrosion führen kann.
- Alkalität: 80–120 mg/l. Eine angemessene Alkalität stabilisiert den pH-Wert und erleichtert die Anpassung.
- Härte: 150–250 mg/l. Wasser mit geringer Härte ist aggressiv und kann Metalle beschädigen, während hohe Härte zu Ablagerungen führen kann.

Praktische Tipps zur Wasserhygiene

- Duschen vor dem Baden: Waschen Sie Lotion, Schmutz und Hautpartikel ab, bevor Sie den Pool betreten, um Verunreinigungen zu reduzieren.
- Wasser bei Bedarf wechseln: Wenn der Pool kein Filtersystem hat, sollte das Wasser nach jeder Nutzung gewechselt werden. Wenn das Wasser wiederverwendet wird, fügen Sie Desinfektionsmittel hinzu und passen Sie den pH-Wert nach jeder Nutzung an.
- Schaum und Ablagerungen vermeiden: Schaum auf dem Wasser kann durch Fette, Öle oder eine Überdosierung von Chemikalien verursacht werden. Verwenden Sie schaumhemmende Produkte, wenn dies auftritt.

Wartung der Opferanode

- Der Ofen ist mit einer Magnesium-Opferanode ausgestattet, die vor Korrosion schützt.
- Überprüfen Sie die Anode regelmäßig, mindestens einmal pro Woche. Wenn die Oberfläche mit Ablagerungen bedeckt ist, reinigen Sie sie mit Schleifpapier oder einem Messer, bis die Oberfläche metallisch sauber ist.
- Ersetzen Sie die Anode, wenn ihr Durchmesser weniger als 10 mm beträgt oder wenn sie deutliche Anzeichen von starker Korrosion aufweist.

5. Heizen und Ofenbedienung

Sicheres Heizen

- Bevor Sie ein Feuer entzünden, stellen Sie sicher, dass der Pool bis mindestens 15 cm unter den oberen Rand mit Wasser gefüllt ist. Dies schützt den Ofen vor Überhitzung und Schäden.
- Verwenden Sie ausschließlich trockenes Birkenholz für optimale Effizienz und um Rußbildung zu minimieren. Vermeiden Sie Holz mit Lack, Farbe oder chemischen Zusätzen. Im Ofen darf nur Holz verbrannt werden.

Wie man das Feuer entzündet

1. Spalten Sie eine Handvoll kleines Anzündholz und einige Scheite in kleinere Stücke.
2. Platzieren Sie das Anzündholz unten im Ofen und die kleineren Holzscheite darüber.
3. Zünden Sie das Anzündholz vorsichtig an und bauen Sie das Feuer allmählich auf.
4. Nach ein paar Minuten können größere Holzscheite hinzugefügt werden, um ein gleichmäßiges Feuer zu erzeugen.
5. Legen Sie kein Holz, Feuer oder Glut zu nah an die Ofentür. Das Feuer sollte weiter im Inneren des Ofens sein.

Effizientes Heizen

- Decken Sie den Pool während des Heizens mit einem isolierten Deckel ab, um die Wärme zu halten.
- Fügen Sie nicht zu viel Holz auf einmal hinzu, da dies das Feuer ersticken kann.

Nach Abschluss des Heizens

- Lassen Sie den Ofen vollständig abkühlen, bevor Sie den Pool entleeren, um Schäden am Ofen und am Pool zu vermeiden.
- Reinigen Sie den Ofen regelmäßig von Asche mit einer Ascheschaufel oder einem robusten Staubsauger.

Warnhinweise beim Heizen

- Der Ofen und das Schornsteinrohr werden während des Heizens sehr heiß. Halten Sie Kinder und Haustiere vom Ofen fern, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Aus dem Ofen können Funken fliegen. Platzieren Sie den Ofen nicht in der Nähe von brennbaren Materialien. Wenn der Pool sich in der Nähe von brennbaren Materialien befindet, verwenden Sie einen Funkenschutz.

6. Winterbetrieb und Frostschutz

Schützen Sie den Pool vor Frostschäden

Bei Frosttemperaturen müssen der Pool und seine Komponenten vollständig entleert werden, um zu verhindern, dass Wasser gefriert und Kunststoff oder Metall beschädigt.

1. Lassen Sie das Wasser aus dem Pool ab.
2. Entleeren Sie die Schläuche und den Ofen vollständig, um zu verhindern, dass verbleibendes Wasser gefriert. Verwenden Sie den Ablasstopfen/Opferanode des Ofens, um das gesamte Wasser aus dem Ofen abzulassen. Es kann erforderlich sein, den Ofen zu kippen, um sicherzustellen, dass alles Wasser entfernt wird.

Isolierung für den Winterbetrieb

- Ein isolierter Deckel und ein isolierter Rahmen können das Einfrieren des Wassers verzögern, bieten jedoch keinen vollständigen Schutz.
- Wenn Sie im Winter Wasser im Pool behalten möchten, müssen Sie die Anschlüsse zum Ofen verschließen und den Ofen vollständig entleeren. Sie müssen außerdem das Wasser überwachen, um sicherzustellen, dass es nicht gefriert.
- Für regelmäßige Winterbäder wird eine starke Isolierung rund um den Pool empfohlen.

Aufbewahrung von Zubehör

- Reinigen und lagern Sie lose Teile, wie Schläuche und Deckel, an einem frostfreien Ort.
- Stellen Sie sicher, dass alle Chemikalien sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Tragen Sie Handschuhe und Schutzbrillen beim Umgang mit Chemikalien.

7. Wartung und Reinigung

Reinigung des Pools

- Wischen Sie die Kunststoffoberflächen mit einem weichen Tuch ab und verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel ohne Tenside, wie zum Beispiel Grumme-Seife, um Kratzer und Schäden zu vermeiden.
- Für Kalkablagerungen verwenden Sie einen speziell für Pools geeigneten Entkalker.

Pflege des Ofens

- Reinigen Sie den Ofen nach jedem Heizen von Asche. Ein sauberer Ofen arbeitet effizienter und hält länger.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Opferanode und ersetzen Sie sie bei Bedarf.

Überprüfung der Schläuche und Verbindungen

- Überprüfen Sie die Schläuche mindestens alle zwei Monate auf Risse oder Abnutzung.
- Ziehen Sie Schlauchschellen und Verbindungen nach Bedarf fest, um Leckagen zu verhindern.

Vermeidung von Gerüchen und Ablagerungen

- Lassen Sie den Pool nach dem Entleeren vollständig trocknen, wenn er längere Zeit nicht benutzt wird. Dies verhindert Schimmelbildung und unangenehme Gerüche.
- Entfernen Sie Schnee vom Pooldeckel, da dieser keine schweren Lasten wie nassen Schnee tragen kann. Der Deckel lässt Regenwasser durch.

8. Garantien und Transportschäden

- Lesen Sie alle Garantie- und Versandbedingungen auf unserer Website.
- Im Falle von Transportschäden müssen diese innerhalb von 5 Tagen gemeldet werden. Fotografieren Sie den Schaden und den gesamten Pool. Lassen Sie den Fahrer dies unterschreiben. Senden Sie dies anschließend an info@svenskabadtunnor.se.

