



SVENSKA
BADTUNNOR

BRUKSANVISNING

Badtunnan Town

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

- 1 Tack för du valt oss
- 2 Motagning av leverans
Montering av badkaret
Öppet köp och fraktskador
- 3 Underhåll

Tack för att du valt oss som leverantör av din badtunna

Vi hoppas badtunnan kommer skänka er många härliga bad och trevliga stunder.

För bästa förutsättning till en livslång hållbarhet rekommenderar vi att ni läser igenom bruksanvisningen innan ni börjar använda er nya badtunna. Denna bruksanvisning gäller för badtunnan Town och kommer att beskriva vad som är viktigt att tänka på innan, under och efter ert bad.

Har ni frågor är ni välkommen att höra av er till oss, kontaktuppgifter hittar ni på framsidan.



MOTAGNING AV LEVERANS

Kontrollera att ingen transportskada har uppstått under leverans, om det har uppstått läs vidare instruktioner under öppet köp. Lyft av locket och plocka sedan ur alla kartonger och lösa delar ur badkaret.

Vicka sedan ner badtunnan så den står med botten på marken. Avlägsna transportbanden, pallen och det skyddande emballaget.

Kontrollera att alla följande delar är med :

- Gasolvärmare
- Monteringsvagn till gasolvärmaren
- Avlopp och avloppsplutt
- Monterade slangar
- Reduceringsventil till gastuben ingår ej.

Lyft sedan badtunnan på plats, (rekommenderas 2-3 personer för lyft alternativt använd lyftkran eller liknande hjälpmedel) ta tag under panelen när ni lyfter. Badtunnan håller inte för att rullas.

Se till att personer som lyfter är i god fysik och att använda bra lyft teknik. Har du haft tidigare problem med ryggen bör du undvika detta tunga lyft.

Innan du fyller badtunnan med vatten första gången så bör den sköljas och torkas ur då monterings damm och smuts ofta finns kvar efter monteringen i fabriken.

Badtunnan ska placeras på en plan nivå och stadigt underlag. Ska badtunnan stå på en gräsmatta rekommenderar vi att placera 6-8 markstenar under reglarna på badtunnan.

MONTERING AV BADTUNNAN

1. Montera dom fyra spännerna till locket med medföljande skruvar. Koden till locket är 00. Den går ej att byta.

2. Läs den separata manualen till gasolvagnen för att motera värmare och vagn samt även för att starta badet.

ÖPPET KÖP & FRAKTSKADOR

Vi vill vara säkra på att du valt rätt. Därför har du alltid 15 dagars öppet köp hos oss. Öppet köp förutsätter att du har kvar originalförpackningen och inte har använt produkten. Du är ansvarig för returfrakten, men får tillbaka hela summan för produkten minus ett avdrag på 2000 kr. Produkten ska returneras i original skick, avdrag görs vid retur av special beställd produkt eller skada.

Om badtunnan har fått fraktskador är det viktigt att du fotar dessa innan avlastning sker från transportbilen, en **underskrift av chauffören på följesedeln** är även nödvändig för att få ut eventuell ersättning. Skicka sedan ett mail till info@svenskabadtunnor.se med bilder och en förklaring om vad som hänt.

I övrigt följer konsumentköplagen och distansavtalslagen. Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. För mer information läs våra köpvilkor på hemsidan.

UNDERHÅLL

BADTUNNAN

- Plasten torkas ren med en våt trasa och lite mildt rengöringsmedel utan tensider vid behov.
- Gör rent filtret till gasolvärmaren efter varje bad.
- Badtunnans panel behandlad med en oljelasyr, behandla panelen med en genomskinlig oljelasyr efter behov eller en gång om året.

BADVATTNET

Vi rekommenderar våra kunder, som ej har ett bad utrustat med reningsverk, att byta badvattnet mellan varje badtillfälle. Har du inte möjlighet till detta och väljer att använda badvattnet fler än en gång finns det några enkla knep för att hålla en god vattenhygien.

- Duscha alltid före du går i badet för att på så sätt undvika att badvattnet smutsas ner med sollotion och hudpartiklar, detta bör även göras vid användning av ett reningsverk.

- Tillsätt bakteriedödande medel. Viktigt är att **aldrig** tillsätta ett klorbaserat medel (eller andra desinfektionsmedel med frätande innehåll) då klor ej är bra för huden, miljön eller badkaret. Vi rekommenderar det klorfria desinfektionsmedlet BioCool. Dosering sker enkelt enligt anvisningen på flaskan. Pooldesinfektion bör även användas om man använder ett reningsverk.

Ovanstående råd ökar möjligheten att använda badvattnet vid mer än ett badtillfälle. Kom ihåg att omständigheter så som väderförhållanden, antalet badtillfällen och antal badande är avgörande för hur länge badvattnet kan hållas hygieniskt.

SALTVATTEN

Det går ej att använda saltvatten i badtunnan.

VINTERANVÄNDNING

När du badat klart under vintern måste du tömma vattnet ur ditt bad. Du måste också se till att vattnet rinner ut ur slangarna så inte dessa fryser. Gasolvärmaren och gasolen ska förvaras i frostfritt utrymme när det inte används. Inga garantier gäller när vatten lämnas i vid minusgrader då det finns stor risk att något fryser sönder.

Är det väldigt kallt ute så är det också viktigt att hålla koll på gasolvärmaren medan den värmer, om tex gasolen tar slut eller fryser under uppvärmningen så kommer gasolvärmaren att stanna, det finns då risk att slangarna hinner frysa om du inte har gasolvärmaren under uppsikt.

VIKTIGT!

- Läs gasolvärmarens separata instruktionsblad innan användning.

- Lämna aldrig barn utan uppsikt i badkaret.

- Kontrollera alltid vattentemperaturen innan du eller någon annan hoppar i badet.

- Vattnet som kommer ur gasolvärmaren kan bli väldigt varmt, var försiktig så du eller någon annan inte bränner sig.

- Se till att ingen obehörig kan ta sig i badet utan din vetskap.