

BRUKSANVISNING



# Terrasspool Prime

Gasoluppvärmd



## Tack för att du valt oss som leverantör av din terrasspool

Vi hoppas terrasspoolen kommer skänka er många härliga bad och trevliga stunder.

För bästa förutsättning till en livslång hållbarhet rekommenderar vi att ni läser igenom bruksanvisningen innan ni börjar använda er nya terrasspool. Denna bruksanvisning gäller för terrasspoolen Prime gasol och kommer att beskriva vad som är viktigt att tänka på innan, under och efter ert bad.

Mer information om våra badtunnor finns under badskolan på [svenskabadtunnor.se](http://svenskabadtunnor.se). Har ni frågor är ni välkommen att höra av er till oss på [info@svenskabadtunnor.se](mailto:info@svenskabadtunnor.se)

## INBYGGNATION

### UNDERARBETET

Fundamentet är en viktig del av inbyggnaden då terrasspoolen med vatten och många badande kan komma upp i vikter på över 1500 kg. Underarbetet skiljer sig något beroende på förutsättningarna du har. Vanligtvis byggs det på jord eller grus och då kan det behövas grävas ur en bit och läggas ut en markduk. Bygger du på berg eller sten kan du bygga med regelvirke direkt på. Se till att placera terrasspoolen i en plan nivå och på ett fast underlag.

### STÖD

Terrasspoolen är tillverkad av polyetenplast vilket är ett rörligt material, på så sätt är den väldigt tålig för stötar och kyla. Eftersom den inte är stum behöver den ett stöd under sittytorna, detta är viktigt då det annars blir för stor belastning och den håller inte formen. På våran hemsida finns ritning på bottenstöd som kan byggas själv. Alternativt finns färdigt bottenstöd att köpa i cellplast, det går även att köpa med färdiga väggar i cellplast, inget ytterligare stöd behöver byggas till om man väljer denna lösning.

Vid leverans kan terrasspoolen vara lite ojämn i sittytan och botten efter leveransen. När du byggt stödet, placerat terrasspoolen och sedan fyllt med vatten kommer den att lägga sig som den ska.

### ISOLERING

Innan du bygger in terrasspoolen bör du fundera på om isolering är aktuellt för dig. Det beror lite på hur du tänkt använda terrasspoolen, ska du bada mycket vintertid eller ha vattnet kvar i badet under en längre tid rekommenderar vi att du isolerar med minst 50 mm cellplast (helst 70-100 mm). Instruktionsfilm på ett exempel hur du kan isolerar finns på våran youtubkanal. Alternativt beställs vårt färdiga isoleringspaket på hemsidan, tillverkad i EPS S200 cellplast 85 mm.

## MOTAGNING AV LEVERANS

Kontrollera att ingen transportskada har uppstått under leverans, om det har uppstått läs vidare instruktioner under öppet köp. Lyft av locket och plocka sedan ur alla kartonger och lösa delar ur terrasspoolen.

Vicka sedan ner terrasspoolen så den står med botten på marken. Avlägsna transportbanden, pallen och det skyddande emballaget.

Kontrollera att följande delar är med :

- Gasolvärmare
- Monteringsvagn till gasolvärmaren
- slang
- Anslutningar
- Reduceringsventil till gastuben ingår ej.

Innan du fyller terrasspoolen med vatten första gången så bör den sköljas och torkas ur då monterings damm och smuts ofta finns kvar efter monteringen i fabriken.

## MONTERING AV TERRASSPOOLEN

1. Montera anslutningarna i badet, se separat instruktion. Har du beställt belysning monterar du den enligt separat instruktion.
2. Lyft i försiktigt i badet i isoleringen, alternativt bygg eget stöd och isolera själv.
3. Läs separat manual för att montera gasolvagnen och värmaren samt för hur du startar igång ditt bad. Tänk på att pumpen på gasolvagnen måste stå under vattenytans nivå.
4. Montera dom fyra spännerna till locket med medföljande skruvar. Koden till locket är 00. Den går ej att byta.

## UNDERHÅLL

### Terrasspoolen

- Plasten torkas ren med en våt trasa och lite mildt rengöringsmedel utan tensider vid behov.
- Gör rent filtret till gasolvärmaren efter varje bad.

### BADVATTNET

Vi rekommenderar våra kunder, som ej har ett bad utrustat med reningsverk, att byta badvattnet mellan varje badtillfälle. Har du inte möjlighet till detta och väljer att använda badvattnet fler än en gång finns det några enkla knep för att hålla en god vattenhygien.

- Duscha alltid före du går i badet för att på så sätt undvika att badvattnet smutsas ner med sollotion och hudpartiklar, detta bör även göras vid användning av ett reningsverk.

- Tillsätt bakteriedödande medel. Viktigt är att **aldrig** tillsätta ett klorbaserat medel (eller andra desinfektionsmedeln med frätande innehåll) då klor ej är bra för huden, miljön eller badkaret. Vi rekommenderar det klorfria desinfektionsmedlet BioCool. Dosering sker enkelt enligt anvisningen på flaskan. Pooldesinfektion bör även användas om man använder ett reningsverk.

Ovanstående råd ökar möjligheten att använda badvattnet vid mer än ett badtillfälle. Kom ihåg att omständigheter så som väderförhållanden, antalet badtillfällen och antal badande är avgörande för hur länge badvattnet kan hållas hygieniskt.

### SALTVATTEN

Det går ej att använda saltvatten i badtunnan.

### VINTERANVÄNDNING

När du badat klart under vintern måste du tömma vattnet ur ditt bad. Du måste också se till att vattnet rinner ut ur slangarna så inte dessa fryser. Gasolvärmaren och gasolen ska förvaras i frostfritt utrymme när det inte används. Inga garantier gäller när vatten lämnas i vid minusgrader då det finns stor risk att något fryser sönder.

Är det väldigt kallt ute så är det också viktigt att hålla koll på gasolvärmaren medan den värmer, om tex gasolen tar slut eller fryser under uppvärmningen så kommer gasolvärmaren att stanna, det finns då risk att slangarna hinner frysa om du inte har gasolvärmaren under uppsikt.

## ÖPPET KÖP & FRAKTSKADOR

Vi vill vara säkra på att du valt rätt. Därför har du alltid 15 dagars öppet köp hos oss. Öppet köp förutsätter att du har kvar originalförpackningen och inte har använt produkten. Du är ansvarig för returfrakten, men får tillbaka hela summan för produkten minus ett avdrag på 2000 kr. Produkten ska returneras i original skick, avdrag görs vid retur av special beställd produkt eller skada.

Om terrasspoolen har fått fraktskador är det viktigt att du fotar dessa innan avlastning sker från transportbilen, en underskrift av chauffören på följesedeln är även nödvändig för att få ut eventuell ersättning.

Skicka sedan ett mail till [info@svenskabadtunnor.se](mailto:info@svenskabadtunnor.se) med bilder och en förklaring om vad som hänt.

I övrigt följer konsumentköplagen och distansavtalslagen. Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.  
För mer information läs våra köpvilkor på hemsidan.

### **VIKTIGT!**

- Läs gasolvärmarens separata instruktionsblad innan användning.**
- Lämna aldrig barn utan uppsikt i badkaret.**
- Kontrollera alltid vattentemperaturen innan du eller någon annan hoppar i badet.**
- Vattnet som kommer ur gasolvärmaren kan bli väldigt varmt, var försiktig så du eller någon annan inte bränner sig.**
- Se till att ingen obehörig kan ta sig i badet utan din vetskap.**